

# Annexe I : Tableau récapitulatif

Fiche 2 : Analyse de la conformité du projet d'aménagement particulier "nouveau quartier" (PAP) par rapport au plan d'aménagement général "mouture 2004" (PAG)

## Dénomination de la zone couverte par un même degré d'utilisation du sol

ZMU Zone mixte Urbaine

Le présent tableau est à établir pour chaque zone pour laquelle un même degré d'utilisation du sol est fixé moyennant des coefficients dans le PAG

## Degré d'utilisation du sol fixé au niveau du PAG

Surface du terrain à bâtir brut de la zone concernée :

13,32 ares

Coefficients issus du PAG "mouture 2004" :

	minimum	maximum		minimum	maximum		minimum	maximum			
COS		/	0,60	CMU		/	1,60	CUS		/	

## Application des dispositions de l'article 29bis

a) Obligation de réalisation de logements abordables selon l'art.29bis :

non

### Conformité de la surface construite brute à réservé au logement abordable

b) Part de la surface construite brute (SCB) à réservé pour le logement abordable (Log-abo) selon l'art.29bis :

%

c) SCB maximale à dédier au logement selon le PAP :

$m^2$

d) SCB maximale à dédier au Log-abo selon l'art.29bis :

$m^2$

### Degré d'utilisation augmenté selon l'article 29bis (5)

e) Surface des fonds appartenant aux propriétaires visés à l'art.29bis (10) (p.ex. promoteur public) :

ares

f) Pourcentage de la surface du terrain visé par une augmentation du degré d'utilisation du sol :

%

g) SCB maximale admise selon le CMU fixé par le PAG :

$m^2$

h) SCB maximale qui n'est pas exclusivement destinée à du logement selon le PAP :

$m^2$

i) SCB supplémentaire admise selon l'art.29bis (10% de la SCB résultant du CMU fixé par le PAG pour les fonds visés à l'art.29bis(10) réduite de la SCB non destinée exclusivement au logement) :

$m^2$

j) SCB maximale admise pour le PAP selon le PAG et l'art.29bis

$m^2$

k) Rapport entre la SCB maximale admise pour le PAP et celle résultant du CMU fixé au PAG :

%

l) Degré d'utilisation du sol fixé par le PAG augmenté selon l'article 29bis, compte tenu du rapport issu du point k) :

	minimum	maximum		minimum	maximum		minimum	maximum			
COS		/		CMU		/		CUS		/	

## Analyse de la conformité du PAP au PAG

Lot	Surface à bâtir nette	Surface d'emprise au sol		SCB totale		SCB destinée au logement			SCB réservée au logement abordable		Volume de la construction	
		minimum	maximum	minimum	maximum	minimum	maximum	exclusivement	minimum	maximum	minimum	maximum
1	2,59 ares		/	127	$m^2$		/	297	$m^2$		/	297 $m^2$
2	2,52 ares		/	123	$m^2$		/	287	$m^2$		/	287 $m^2$
3	2,49 ares		/	123	$m^2$		/	287	$m^2$		/	287 $m^2$
4	2,68 ares		/	123	$m^2$		/	287	$m^2$		/	287 $m^2$
5	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
6	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
7	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
8	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
9	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
10	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
11	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
12	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
13	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
14	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
15	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
16	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
17	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
18	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
19	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
20	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
21	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
22	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
23	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
24	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
25	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
26	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
27	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
28	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
29	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
30	ares		/	$m^2$			/	$m^2$			/	$m^2$
Total	10,28 ares	0 /	496 u.	0 /	1 158 $m^2$	0 /	0	1 158 $m^2$	0 $m^2$	0 /	0	$m^3$

Coefficients résultants du projet de PAP :

	minimum	maximum		minimum	maximum		minimum	maximum			
COS	0,000	/	0,482	CMU	0,000	/	1,126	CUS	0,000	/	0,000

Log-abo 0,000 %

Conformité aux dispositions du PAG et à l'article 29bis :

	oui			oui			oui		
COS	oui			oui			oui		